Жители Находки стали серьезнее относиться к вакцинопрофилактике

В последнюю неделю апреля проходит Всемирная неделя иммунизации. В этом году ее девиз: «Защитимся вместе! Вакцины действуют». По информации Приморского центра медицинской профилактики, всего полвека назад, до внедрения вакцин, на первом месте по смертности стояли именно инфекционные болезни. Сегодня защититься от инфекционных болезней можно в любом возрасте – во всём мире иммунизация признана эффективным инструментом снижения смертности и инвалидности от инфекций.

По итогам 2018 года в России побит очередной рекорд по иммунизации населения. В частности, почти 50% россиян привились от гриппа. В Приморье на вакцинацию детей из бюджета направят около 90 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации края. Так, в 2018 году против пневмококковой инфекции привито 22 тысячи детей. «В нынешнем должно быть до 24 тысяч, – сообщил директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко. – Мы видим, что в регионах, где активно проводится вакцинация, нет вспышек инфекционных заболеваний».

«Прививку от пневмококковой инфекции мы рекомендуем делать всем, кто входит в группу повышенного риска заражения, больным с хроническими заболеваниями сердца и легких, с сахарным диабетом, а также детям. Не помешает она и часто болеющим людям, – подчеркивает заведующая эпидотделом Находкинской городской больницы Татьяна Кравец. – Прививки последнего поколения (если сделаны здоровому человеку) практически безопасны и крайне редко вызывают осложнения. Чего не скажешь о разнообразных препаратах, антибиотиках и БАДах, которые иногда заболевшие люди назначают себе самостоятельно».

Врачи Находки с удовлетворением констатируют: горожане, наконец, стали серьезнее относиться к вакцинопрофилактике. Государственное и негосударственное здравоохранение предлагает широкие возможности для защиты от основных заболеваний. Люди прививаются не только от гриппа и клещевого энцефалита, но и от менингококковой инфекции. Многие делают прививку от кори, зная, что последствия этой болезни для взрослого могут быть плачевными.

«Взрослым я бы рекомендовала помимо ревакцинации от дифтерии, столбняка и кори сделать прививку от гепатита В. Остальное решается индивидуально, – отмечает заместитель главного врача Находкинской городской больницы Татьяна Епринцева. – Если кто-то забыл, когда в последний раз прививался, можно ориентироваться на Национальный календарь прививок – проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка каждые десять лет. Еще лучше обратиться к терапевту, который даст соответствующие рекомендации с учётом возраста пациента и состояния его здоровья».

В составе Находкинской ГБ три прививочных кабинета для взрослых, расположенных по адресам: у. Пирогова, 34; ул. Портовая, 250, Почтовый пер., 3. О наличии вакцин, выделяемых в рамках ОМС, можно узнать по вторникам и четвергам по тел.: 68-33-26.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЖНО!
ПРИВИВКИ



Национальный календарь профилактических прививок* Российской Федерации по числу инфекций соответствует лучшим мировым практикам.

Сегодня он включает вакцинацию против 12 инфекционных заболеваний: корь • краснуха полиомиелит • эпидемический паротит • туберкулез • столбняк • дифтерия • гепатит В • коклюш гемофильная инфекция • пневмококковая инфекция • грипп.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

ВОЗРАСТ	24 ЧАСА	3-7 ДЕНЬ	1 МЕСЯЦ	2 МЕСЯЦ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	ТУБЕРКУЛЕЗ	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

ВОЗРАСТ	3 МЕСЯЦ	4.5 МЕСЯЦ	6 МЕСЯЦ
	ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК ПОЛИОМИЕЛИТ ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК ПОЛИОМИЕЛИТ ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ	ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПОЛИОМИЕЛИТ ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ГРИПП

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

ВОЗРАСТ	12 МЕСЯЦ	15 МЕСЯЦ	18 МЕСЯЦ	20 МЕСЯЦ
	КОРЬ, КРАСНУХА, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В	ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ	ПОЛИОМИЕЛИТ ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, СТОЛБНЯК ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ	ПОЛИОМИЕЛИТ

ВОЗРАСТ	6 ЛЕТ	6-7 ЛЕТ	14 ЛЕТ	от 18 ЛЕТ
	КОРЬ, КРАСНУХА, ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ	ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК ТУБЕРКУЛЕЗ	ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК ПОЛИОМИЕЛИТ	ДИФТЕРИЯ, СТОЛБНЯК каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

ВОЗРАСТ	1-55 ЛЕТ	1-25 ЛЕТ	1-55 ЛЕТ
	ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В не привитые ранее	КРАСНУХА Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против краснухи	КОРЬ Дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори

первая вакцинация
следующая вакцинация и ревакцинация
вакцинация для групп риска**

* Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
**Информацию о принадлежности к группе риска вы можете получить у своего лечащего врача: педиатра или терапевта.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Приказ Минздрава России № 125н от 21.03.2014 г.

Возраст	Наименование прививки
Новорожденные в первые 24 часа жизни	**Первая вакцинация – вирусный гепатит В**
Новорожденные на 3–7-й день жизни	**Вакцинация – туберкулез**
1 месяц	**Вторая вакцинация – вирусный гепатит В**
2 месяца	**Третья вакцинация – вирусный гепатит В для (группа риска)** **Первая вакцинация – пневмококковая инфекция**
3 месяца	**Первая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк** **Первая вакцинация – полиомиелит** **Первая вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)**
4,5 месяца	**Вторая вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк** **Вторая вакцинация – полиомиелит** **Вторая вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)** **Вторая вакцинация – пневмококковая инфекция**
6 месяцев	**Третья вакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк** **Третья вакцинация – вирусный гепатит В** **Третья вакцинация – полиомиелит** **Третья вакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)**
12 месяцев	**Вакцинация – корь, краснуха, эпидемический паротит** **Четвертая вакцинация – вирусный гепатит В (группа риска)**
15 месяцев	**Ревакцинация – пневмококковая инфекция**
18 месяцев	**Первая ревакцинация – дифтерия, коклюш, столбняк** **Первая ревакцинация – полиомиелит** **Ревакцинация – гемофильная инфекция (группа риска)**
20 месяцев	**Вторая ревакцинация – полиомиелит**
6 лет	**Ревакцинация – корь, краснуха, эпидемический паротит**
6–7 лет	**Вторая ревакцинация – дифтерия, столбняк** **Ревакцинация – туберкулез**
14 лет	**Третья ревакцинация – дифтерия и столбняк** **Третья ревакцинация – полиомиелит**
Взрослые от 18 лет	**Ревакцинация – дифтерия и столбняк каждые 10 лет от момента последней ревакцинации**
Дети от 1 до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее	**Вакцинация – вирусный гепатит В**
Дети от 1 до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет, не привитые ранее	**Вакцинация – краснуха**
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями и метаболическими нарушениями, взрослые старше 60 лет	**Вакцинация – грипп**

16+